

supremefittings



KOFLER IMPACT SPRINKLER

IRRIGATORI A BATTENTE KOFLER





Katalog

Catalogo

2020

Via Weingartnerstr. 22

39022 Algund - Lagundo (BZ)


Tel. 0473 449922

Fax 0473 442268

www.koflerregnerbau.it

info@koflerregnerbau.it

MwSt.-Nr./Part. IVA: 0064817021



Inhaltsverzeichnis / Elenco

Beschreibung	Seite
Kofler Regner Irrigatori Kofler	3-5
Regner Serie „V“ Irrigatori serie „V“	6-11
Kofler Hydranten BS & Standrohre verzinkt Idranti Kofler BS e aste porta irrigatori zincati	12-13
Zubehör & Ersatzteile Accessori e ricambi	14-16
Kofler Unterflurhydranten Idranti sottosuolo Kofler	17
Dreibeinstative Trepiedi	18

Kofler Regner / Irrigatori Kofler




Die Entwicklung unserer Regner-Produktion ist gestützt auf intensive Forschung und kontinuierliche Tests bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. In den letzten 25 Jahren haben wir uns auch auf die Frostberegnung spezialisiert. Die Merkmale welche unsere Regnerserie hauptsächlich kennzeichnen sind wie folgt zusammenzufassen:

- einfache und robuste Konstruktion
- nicht rostendes Material
- selbstschmierend
- ausgerüstet mit Spezialfeder gegen Sandeinwirkung
- gleichmäßiger Niederschlag und erschütterungsfreie Arbeitsweise
- Frostregner ausgestattet mit Spezialdüse bis zu 5 Ø mm mit Einkerbung für optimale Wasserverteilung
- keine Instandhaltung
- widerstandsfähig gegen jegliche Witterungsverhältnisse und Temperaturunterschiede
- minimale Abnutzung, daher hohe Lebensdauer
- betriebssicher bei Temperaturen bis zu -8 °C.

La nostra produzione si è sviluppata attraverso continue ricerche e sperimentazioni a svariate condizioni atmosferiche. Negli ultimi 25 anni ci siamo specializzati anche nell'irrigazione antibrina.

Le caratteristiche che maggiormente contraddistinguono la nostra gamma d'irrigatori sono così riassunte:





- costruzione semplice e robusta
- materiale anticorrosivo
- auto ingrassanti
- dotati di speciale dispositivo antisabbia
- distribuzione uniforme dell'acqua e funzionamento senza vibrazioni
- irrigatori antibrina dotati di beccucci fino a 5 Ø mm con speciale intaglio per una distribuzione dell'acqua ottimale
- nessuna manutenzione
- resistenti a rimanere in permanenza esposti alle intemperie e sbalzi di temperatura
- pressoché nessun logorio, per cui lunghissima longevità
- adatti per temperature fino a -8 °C

	Düse Ø mm	Druck PN	Wurfweite Mtr.	Leistung L/Min.
	Ugello Ø mm	Pressione PN	Gittata mt.	Portata l/min.
	3,0	1,5	9	7,3
		2	9,8	8,4
		3	11	10,3
		4	11,3	11,9
		5	12	13,3
	3,5	1,5	9,8	9,4
		2	10,6	10,8
		3	11,3	13,3
		4	12,2	15,5
		5	13	17
	3,7	1,5	9,9	10,7
		2	10,9	12,8
		3	11,8	15,2
		4	12,6	17,6
		5	13,2	20
	4	1,5	10	12,2
		2	11,2	14,1
		3	12,6	17,3
		4	13,5	19
		5	14,2	21
	4,2	1,5	10,5	13
		2	11,7	15,8
		3	13	18,1
		4	14	21
		5	14,7	23,3
	4,5	1,5	11,2	15,5
		2	12	17,9
		3	13,5	21,9
		4	14,5	24
		5	15	26,8
	4,8*	1,5	12,2	17,9
		2	13,1	21,1
		3	14	23,6
		4	15	27,3
		5	15,5	30,5

*nur für Modell K-16 erhältlich/disponibile solo per il K-16



Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
K-10	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 23,50
K-15	¾" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 33,50
K-16	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 23,50

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA


	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
 <p>K-21</p>  <p>K-24</p>  <p>K-25</p>	4	1,5	9,1	13
		2	11	14,9
		3	11,7	18,3
		4	12,6	21,1
		5	13,5	23,6
		6	14,5	25,8
	4,2	1,5	10	14,3
		2	11,2	16,5
		3	12,6	20,2
		4	13,5	23,3
		5	14,4	26
		6	15	28,5
	4,5	1,5	10,4	16,4
		2	11	18,9
		3	13	23,2
		4	14	26,7
		5	15	29,8
		6	15,3	32,7
4,7	1,5	11,2	17,9	
	2	12,2	20,6	
	3	13,5	25,3	
	4	14,4	29,1	
	5	15,3	32,6	
	6	16	35,7	
5	1,5	12	20,3	
	2	12,6	23,3	
	3	14	28,8	
	4	15,3	33	
	5	16,2	36,9	
	6	16,7	40,4	
5,5	1,5	13,5	24,6	
	2	14,5	28,2	
	3	16,5	34,6	
	4	17,5	39,9	
	5	18	44,6	
	6	18,5	48,8	
6	1,5	14	28,2	
	2	15	33,6	
	3	17	40,2	
	4	18	47,5	
	5	18,5	53,1	
	6	19	58,1	
 <p>K-24/V</p>	4,5	2	14	35,4
		3	15	43,4
		4	16	50
		5	17	55,8
		6	18	62,9
		2	15	39,8
	5	3	16	48,8
		4	17	56,3
		5	18	62,9
		6	19	68,9
		2	16	50,4
		6	3	17
	4		18	70,8
	5		19	79,1
	6		20	86,6
	2		17	63,5
	7		3	18
		4	19	89,3
5		20	100	
6		21	109,7	
2		18	83,3	
8		3	19	92,4
	4	20	107,3	
	5	21	120	
	6	22	126,5	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
K-21	1" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 34,50
K-24	1" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 37,50
K-24/V	1" IG/FI	Kreisregner mit Nebendüse/Irrigatore a cerchio con beccuccio secondario	€ 41,00
K-25	¾" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 49,50

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

 <p>K-40</p>  <p>K-45</p>	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
	9 x 3,2	3	24	93
		4	25	103,3
		5	26	116,6
		6	27	130
		7	28	141,6
	10 x 3,2	3	25	114,7
		4	26	128,3
		5	27	143,3
		6	28	158,3
	12 x 3,2	7	29	171,6
		3	27	166,1
		4	28	192,1
	14,5 x 3,2	5	29,5	221,2
		6	31,5	251,5
		7	33	289,9
3		29	224	
	4	30	237,6	
	5	32	267,1	
	6	34,5	291,3	
	7	36,5	314,2	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
K-40	1 ¼" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 77,00
K-45	1 ¼" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 93,50

 <p>K-32</p>	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
	8	2	19	80
		3	22	94
		4	24	107
		5	25	120
		6	26	132
	10	2	21	105
		3	24	126
		4	26	147
		5	28	162
	12	6	30	184
		2	23	140
		3	26	170
	14	4	28	197
		5	30	216
		6	32	242
		2	24	190
	16	3	27	221
		4	29	259
		5	31	287
		6	33	316
		2	25	230
		3	28	283
		4	31	352
5		33	375	
	6	35	402	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
K-32	1 ½" IG/FI	Kreisregner mit Nebendüse/Irrigatore a cerchio con beccuccio secondario	€ 75,50

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

Regner Serie „V“ / Irrigatori serie „V“

Wir führen neben unserer Produktionslinie weitere Regner namhafter Hersteller. Dies vor allem aus der Überlegung heraus, ein breiteres Sortiment anbieten zu können, um die Bedürfnisse unserer Kunden maximal abzudecken.

Die meisten dieser Regner sind unter anderem speziell für die Bewässerung im Grünland und Ackerbau ausgelegt.

Bei der Auswahl unserer Produktpalette legen wir größten Wert auf:


- Leistung mit entsprechenden Wurfweiten
- Gleichmäßiger Niederschlag
- Hohe Lebensdauer
- Einfache und robuste Konstruktion

Oltre alla serie d'irrigatori di nostra produzione, abbiamo aggiunto irrigatori di ditte produttrici rinomate. Questo per completare la gamma di modelli per far fronte alle esigenze dei nostri clienti.

La maggior parte di questi irrigatori che commercializziamo sono in special modo adatti per l'irrigazione su terreni di varia natura.



La scelta di questa serie d'irrigatori è stata effettuata ponendo la massima importanza sulle seguenti caratteristiche:

- ottima gittata
- precipitazione uniforme
- alta longevità
- costruzione semplice e robusta

	Düse Ø mm	Druck PN	Wurfweite Mtr.	Leistung L/Min.
	Ugello Ø mm	Pressione PN	Gittata mt.	Portata l/min.
 <p>V-5</p>	3	1,5	10	7,5
		2	10,5	8,5
		2,5	11	9,2
		3	11,5	10,5
		3,5	11,5	11,3
3,5	4	12	12	
	1,5	10,5	9,7	
	2	11	11	
	2,5	11,5	12,3	
	3	11,5	13,5	
4	3,5	12	14,5	
	4	12,5	15,5	
	1,5	11	12,2	
	2	11,5	14,2	
	2,5	12	15,8	
	3	12	17,2	
	3,5	12,5	18,5	
	4	13	19,7	



Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
V-5	½" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 16,50

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
 <p>V-23</p>	4,4	1,5	10,6	14,8
		2	10,9	17,2
		2,5	11,1	19,2
		3	11,2	21
		3,5	11,3	22,7
	4,8	4	11,5	24,2
		1,5	10,7	17,5
		2	11	20,3
		2,5	11,3	22,7
		3	11,4	24,8
5,2	3,5	11,5	26,8	
	4	11,8	28,7	
	1,5	10,7	20,3	
	2	11,2	23,5	
	2,5	11,4	26,3	
5,5	3	11,6	28,8	
	3,5	11,7	31	
	4	11,8	33,5	
	1,5	10,5	23,3	
	2	11	27	
6	2,5	11,5	30,2	
	3	11,7	33	
	3,5	11,8	35,7	
	4	12	38,3	
	1,5	10,3	26,5	
6,3	2	11	30,7	
	2,5	11,5	34,2	
	3	11,7	37,5	
	3,5	11,8	40,5	
	4	11,8	43,5	
6,7	1,5	10,5	29,8	
	2	11,3	34,5	
	2,5	11,5	38,5	
	3	11,8	42,2	
	3,5	11,8	45,7	
 <p>V-33</p>	3,7	4	11,9	49,2
		1,5	10,5	33,5
		2	11,3	38,3
		2,5	11,7	41,7
		3	11,8	46,7
	4	3,5	11,9	51,7
		4	12	56,7
		1,5	9,9	10,7
		2	10,9	12,8
		3	11,8	15,2
4,2	4	12,6	17,6	
	5	13,2	20	
	1,5	10	12,2	
	2	11,2	14,1	
	3	12,6	17,3	
4,5	4	13,5	19	
	5	14,2	21	
	1,5	10,5	13	
	2	11,7	15,8	
	3	13	18,1	
4,8	4	14	21	
	5	14,7	23,3	
	1,5	11,2	15,5	
	2	12	17,9	
	3	13,5	21,9	
4,8	4	14,5	24	
	5	15	26,8	
	1,5	12,2	17,9	
	2	13,1	21,1	
	3	14	23,6	
4,8	4	15	27,3	
	5	15,5	30,5	



Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
V-23	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 19,00
V-33	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 19,00

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Durck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
 <p>V-35</p>	3,57 x 2,38	2,10	13,3	16,7
		2,46	13,6	18,2
		3,16	14,1	20,8
		3,51	14,2	22,2
		4,21	14,5	24
	3,96 x 2,38	2,10	14,2	20
		2,46	14,5	21,7
3,16		15	24,5	
3,51		15,1	25,8	
4,36 x 2,38	4,21	15,4	28,3	
	2,10	14,8	23	
	2,46	15,1	24,8	
	3,16	15,6	28,2	
	3,51	15,7	29,8	
4,76 x 3,17	4,21	16	32,5	
	2,10	15	30,8	
	2,46	15,3	33,3	
	3,16	15,9	38,2	
5,15 x 3,17	3,51	16	40,2	
	4,21	16,3	43,8	
	2,10	15,4	34,7	
	2,46	15,7	37,7	
5,55 x 3,17	3,16	16,3	42,8	
	3,51	16,6	45	
	4,21	17,1	49,2	
	2,10	15,7	38,7	
	2,46	16,2	42	
 <p>V-60</p>	3,96	3,16	17,1	48
		3,51	17,5	50,3
		4,21	18,1	54,5
		2,10	12,5	14,8
		2,46	12,8	15,9
	4,36	2,81	13,1	17
		3,16	13,4	18,2
		3,51	13,7	19,3
		3,86	13,7	20
		4,21	14	20,8
4,76	2,10	12,8	17,8	
	2,46	13,1	19,3	
	2,81	13,4	20,4	
	3,16	13,7	21,6	
	3,51	14	22,7	
5,15	3,86	14,3	23,8	
	4,21	14,3	24,6	
	2,10	13,1	20,8	
	2,46	13,4	21,7	
	2,81	13,7	24,2	
5,55	3,16	14	25,7	
	3,51	14,3	27,3	
	3,86	14,3	28,4	
	4,21	14,6	29,5	
	2,10	13,4	24,2	
	3,96	2,46	13,7	26,1
		2,81	14	28
		3,16	14,3	29,9
	5,15	3,51	14,3	31,8
		3,86	14,6	33,3
		4,21	14,9	34,8
		2,10	13,7	28,8
5,55	2,46	14	31,4	
	2,81	14,3	33,7	
	3,16	14,6	35,6	
	3,51	14,9	37,5	
	3,86	14,9	39	
	4,21	15,3	40,5	



Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
V-35	¾" AG/FE	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 15,50
V-60	¾" AG/FE	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 24,00

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
	 <p>V-65</p>	4,76 x 3,17	3,50	15,3
4,20			16	44,3
4,74			16	45,9
5,27			16,1	49,6
5,60			16,5	52,2
5,55 x 3,17		3,50	16,8	50,3
		4,20	17,7	55,3
	4,74	18	57,9	
	5,27	18,9	62,8	
	5,60	19,2	65,5	
6,35 x 3,17	3,50	17,4	61,7	
	4,20	17,7	69,2	
	4,74	18,9	70,8	
	5,27	19,5	75,7	
	5,60	19,8	78,7	
7,14 x 3,17	3,50	18,3	74,5	
	4,20	19,8	82,1	
	4,74	20,4	84,4	
	5,27	21,6	91,6	
	5,60	21,9	93,9	
7,93 x 3,17	3,50	19,2	88,6	
	4,20	20,4	96,2	
	4,74	21	100,7	
	5,27	22,3	108,6	
	5,60	22,9	112,0	
8,73 x 3,17	3,50	19,8	101,4	
	4,20	21	112,4	
	4,74	21,3	117,3	
	5,27	22,6	126,4	
	5,60	23,2	130,6	
 <p>V-70</p>	5,55	2,80	18,4	33,3
		3,15	18,7	35,6
		3,50	19	37,3
		4,20	19,6	41,2
		4,55	19,9	43,1
		5,60	21,3	47,7
	6,35	2,80	19,5	43,5
		3,15	19,9	46,2
		3,50	20,4	48,7
		4,20	21,1	53,7
		4,55	21,6	56
		5,60	23	62,3
	7,14	2,80	19,8	55,2
		3,15	20,4	58,6
		3,50	21	61,7
		4,20	21,9	68
		4,55	22,4	71,1
		5,60	23,7	79
	7,93	2,80	20,1	67
		3,15	20,7	71,5
		3,50	21,4	75,7
		4,20	21,6	83,2
		4,55	22,7	87
		5,60	24,6	97,2
	8,73	2,80	20,7	79,8
		3,15	21,6	85,2
		3,50	22,5	90
		4,20	23,8	99
4,55		24,4	103,7	
5,60		26,2	115,7	
9,52	2,80	22,1	92,3	
	3,15	23	98,4	
	3,50	23,9	104	
	4,20	25,2	115,7	
	4,55	25,5	121,1	
	5,60	27,6	135	



Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
V-65	1" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 55,00
V-70	1" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 46,50

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

 <p>Duplex „S“</p>	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
	12 8	2	23	184
		3	27	224
		4	30	259
	14 8	5	33	294
		2	25	230
		3	29	280
16 8	4	32	325	
	5	34	364	
	2	27	282	
18 8	3	31	344	
	4	34	399	
	5	37	446	
20 8	2	28	343	
	3	33	434	
	4	36	506	
 <p>S45 HP</p>	10	2	23	104
		1,5	18	80
		2,5	21	93
	12	2	24	134
		3	28	164
		4	31	190
	14	2	26	183
3		31	224	
4		34	258	
16	3	32	292	
	4	36	337	
	5	38	377	
18	3	34	370	
	4	37	427	
	5	41	477	
20	3	36	456	
	4	41	527	
	5	45	590	

Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
Duplex "K"	2" IG/FI	Kreisregner/Irrigatore a cerchio	€ 189,00
Duplex "S"	2" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 255,00
S45 HP	1 ½" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 390,00






*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

	Düse Ø mm Ugello Ø mm	Druck PN Pressione PN	Wurfweite Mtr. Gittata mt.	Leistung L/Min. Portata l/min.
 <p>River</p>	10	2	18,5	88
		2,5	20	99
		3	21	108
		4	23	125
	12	2,5	21	143
		3	22	155
		3,5	24	168
		4	26	180
	14	2,5	21	194
		3	23	212
		3,5	26	230
		4,5	28	260
16	3	27	276	
	3,5	28	298	
	4	30	320	
	5	33	356	
18	3	28	350	
	4	31	405	
	5	35	452	
	6	37	496	
 <p>Mercury</p>	14	2	24	245
		3	27	299
		4	30	346
		5	33	387
	16	2	26	297
		3	28	363
		4	32	420
		5	35	469
	18	3	32	452
		4	35	527
		5	38	584
		6	41	645
	20	3	34	538
		4	37,5	627
		5	41	680
		6	44,5	769
22	3	36	609	
	4	39	705	
	5	43	789	
	6	46	864	





Modell/Modello	Anschluss/Attacco	Anwendung/Usò	Preis/Prezzo
River	1 ½" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 245,00
Mercury	2" IG/FI	Sektorregner/Irrigatore a settore	€ 477,00

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

Kofler Hydranten BS & Standrohre verzinkt Idranti Kofler BS e Aste porta irrigatori zincati

	<p>HYDRANT TYPE „BS“ zu 1“ mit Kugelschieber zu 1“ für Standrohr zu ¾“ (für Betonsäule)</p> <p>IDRANTE TIPO „BS“ da 1“ con valvola a sfera da 1“ per asta porta irrigatori da ¾“ (per palo di cemento)</p>	<p style="text-align: right;">€ 23,50</p>
	<p>HYDRANT TYPE „BS“ zu 1“ <u>OHNE</u> Kugelschieber zu 1“ für Standrohr zu ¾“ (für Betonsäule)</p> <p>IDRANTE TIPO „BS“ da 1“ <u>SENZA</u> valvola a sfera da 1“ per asta porta irrigatori da ¾“ (per palo di cemento)</p>	<p style="text-align: right;">€ 16,50</p>
	<p>HYDRANTEN - DREIBEINSTÄNDER zu 1“ mit Kugelschieber zu 1“ für Standrohr zu ¾“ bis einschl. 3 Meter Länge</p> <p>IDRANTE A TRE PIEDI da 1“ con valvola a sfera da 1“ per asta porta irrigatori da ¾“ fino a 3 ml. compresi</p> <p>DREIBEINSTÄNDER LOSE zu 1“ TRE PIEDE SCIOLTO da 1“</p>	<p style="text-align: right;">€ 39,50</p> <p style="text-align: right;">€ 19,00</p>
	<p>STANDROHR VERZINKT zu ¾“</p> <p>ASTA ZINCATA PORTA IRRIGATORI da ¾“</p> <p>zu 1 Meter Länge – da 1 ml. zu 2 Meter Länge – da 2 ml. zu 3 Meter Länge – da 3 ml.</p>	<p style="text-align: right;">€ 11,00 € 15,00 € 19,00</p>
	<p>ROHR VERZINKT zu ¾“ mit zwei Gewinde</p> <p>TUBO ZINCATO da ¾“ con due filetti</p> <p>zu 1 Meter Länge – da 1 ml. zu 2 Meter Länge – da 2 ml. zu 3 Meter Länge – da 3 ml.</p>	<p style="text-align: right;">€ 6,30 € 10,20 € 14,20</p>

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA









	<p>HYDRANT TYPE „BS“ mit Kugelschieber 1“ und Übersetzung auf 1 ¼“ für Standrohr zu 1“ bis einschl. 3 Meter Länge (für Betonsäule)</p> <p>IDRANTE TIPO „BS“ con valvola a sfera da 1“ con raccordo ad 1 ¼” per asta porta irrigatori da 1” fino a 3 ml. compresi (per palo di cemento)</p>	<p>€ 26,00</p>
	<p>HYDRANTEN-DREIBEINSTÄNDER mit DREIWEGEHAHN zu 1 ¼“ mit Reduktion in Messing zu 1 ¼“ x 1“ für Standrohr zu 1“ bis einschl. 5 Meter Länge</p> <p>IDRANTE A TRE PIEDI con RUBINETTO A TRE VIE da 1 ¼” con riduzione in ottone da 1 ¼” x 1” per asta porta irrigatori da 1” fino a 5 ml. compresi</p>	<p>€ 50,50</p>
	<p>STANDROHR VERZINKT zu 1“ ASTA ZINCATA PORTA IRRIGATORI da 1“</p> <p>zu 1 Meter Länge – da 1 ml. zu 2 Meter Länge – da 2 ml. zu 3 Meter Länge – da 3 ml. zu 4 Meter Länge – da 4 ml. zu 5 Meter Länge – da 5 ml. zu 6 Meter Länge – da 6 ml.</p>	<p>€ 13,20 € 19,40 € 25,60 € 31,80 € 38,00 € 44,20</p>
	<p>ROHR VERZINKT zu 1“ mit zwei Gewinde</p> <p>TUBO ZINCATO da 1“ con due filetti</p> <p>zu 1 Meter Länge – da 1 ml. zu 1,5 Meter Länge – da 1,5 ml. zu 2 Meter Länge – da 2 ml.</p>	<p>€ 8,40 € 11,60 € 14,70</p>

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA










Zubehör-Ersatzteile / Accessori-Ricambi

	<p>Kupplung in Aluminium-Legierung mit doppellippiger Gummidichtung für Hydranten zu</p> <p>Giunto in lega d'alluminio con guarnizione in gomma a doppio labbro per idranti da</p> <p>1" € 3,40</p> <p>1 1/4" € 3,90</p>
	<p>HYDRANTEN-HALTER 1" & 1 1/4" BS 7/8/9 Ø KOMPLETT PORTA-IDRANTE DA 1" & 1 1/4" BS PER PALO 7/8/9 Ø COMPL.</p> <p>1" € 3,10</p> <p>1 1/4" € 3,30</p> <p>*bei Nachfrage auch auf Rohr montiert erhältlich/ su richiesta vengono anche montati sui tubi zincati</p>
	<p>Schelle verzinkt mit Schraube und Mutter verzinkt für Standrohre zu</p> <p>Fascetta zincata con bullone e dado zincato per aste porta irrigatori da</p> <p>3/4" + 1" € 3,30</p>
	<p>Filter für Standrohre zu</p> <p>Filtro per aste porta irrigatori da</p> <p>3/4" + 1" € 0,90</p>
	<p>Schutzblech verstärkt, Lantan-verzinkt für Standrohre zu</p> <p>Paragetto rinforzato, zincato lantane, per aste porta irrigatori da</p> <p>3/4" € 12,00</p> <p>1" € 12,50</p>
	<p>Schutzsieb Lantan-verzinkt für Standrohre zu</p> <p>Paragetto forato, zincato lantane, per aste porta irrigatori da</p> <p>3/4" € 14,00</p> <p>1" € 16,00</p>

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA




	Düse K-10 / K-15 / K-16 Boccaglio K-10 / K-15 / K-16	€ 1,30
	Strahlstörer K-15 kompl. Rompigetto K-15 compl.	€ 0,80
	Vulkollan-Dichtung K-10 / K-15 / K-16 / K-25 Guarnizione Vulkollan K-10 / -K-15 / K-16 / K-25	€ 0,40
	Teflon-Dichtung K-10 / K-15 / K-16 / K-25 Guarnizione Teflon K-10 / K-15 / K-16 / K-25	€ 0,40
	Düse K-21 / K-24 / K-25 Boccaglio K-21 / K-24 / K-25	€ 1,40
	Strahlstörer K-25 kompl. Rompigetto K-25 compl.	€ 0,80
	Vulkollan-Dichtung K-21 / K-24 Guarnizione Vulkollan K-21 / K-24	€ 0,40
	Teflon-Dichtung K-21 / K-24 Guarnizione Teflon K-21 / K-24	€ 0,40
	Pol.-Ring für Unterteil K-21 / K-24 Rondella in pol. per basamento K-21 / K-24	€ 0,10

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

	Dichtung für Kupplung 1 ¼" und 1" Guarnizione per giunto 1 ¼" e 1"	€ 0,50
	Wurfrohr K-24/V Tubo lancio K-24/V	€ 2,50
	Düse für Wurfrohr K-24/V Boccaglio per tubo lancio K-24/V	€ 1,80
	Düse MS K-40 / K-45 Boccaglio K-40 / K-45	€ 3,80
	Düse MS K-32 Boccaglio ott. K-32	€ 2,80
	Vulkollan-Dichtung K-32 / K-35 / K-40 / K-45 Guarnizione Vulkollan K-32 / K-35 / K-40 / K-45	€ 0,60
	Teflon-Dichtung K-32 / K-35 / K-40 / K-45 Guarnizione Teflon K-32 / K-35 / K-40 / K-45	€ 0,60
	Wurfrohr K-32 Tubo lancio K-32	€ 7,00
	Strahlstörer K-32 Rompigetto K-32	€ 8,00




*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

Kofler Unterflurhydranten / Idranti sottosuolo Kofler


	<p>UNTERFLUR - ZWEIBEINHYDRANT zu 1 ¼" mit Alu-Kupplung und gebogen zu 1 ¼"</p> <p>IDRANTE SOTTOSUOLO A DUE PIEDI zinc. da 1 ¼" con giunto in alluminio e curvato da 1 ¼"</p>	<p>€ 27,80</p>
	<p>UNTERFLUR - ZWEIBEINHYDRANT zu 1 ½" mit Alu-Kupplung und gebogen zu 1 ½"</p> <p>IDRANTE SOTTOSUOLO A DUE PIEDI zinc. da 1 ½" con giunto in alluminio e curvato da 1 ½"</p>	<p>€ 31,80</p>
	<p>UNTERFLUR - ZWEIBEINHYDRANT zu 2" mit Alu-Kupplung und gebogen zu 2"</p> <p>IDRANTE SOTTOSUOLO A DUE PIEDI zinc. da 2" con giunto in alluminio e curvato da 2"</p>	<p>€ 49,80</p>
	<p>PFROPFEN verz. für Unterflur-Zweibeinhydrant zu 1 ½"</p> <p>TAPPO zinc. per idrante sottosuolo da 1 ½"</p>	<p>€ 5,40</p>
	<p>STANDROHR VERZINKT mit Schelle für Unterflur-Zweibeinhydrant</p> <p>ASTA ZINCATA con fascetta per idrante sottosuolo</p> <p>1" zu 1 Meter Länge – da 1 ml. € 13,20 1 ¼" zu 1 Meter Länge – da 1 ml. € 20,00 1 ½" zu 1 Meter Länge – da ml. € 21,90 1" zu 1,5 Meter Länge – da 1,5 ml. € 16,40 1 ¼" zu 1,5 Meter Länge – da 1,5 ml. € 22,70 1 ½" zu 1,5 Meter Länge – da 1,5 ml. € 29,00</p>	

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA

Dreibeinstative / Trepiedi

	<p>Dreibeinstativ verzinkt, teleskopisch- und höhenverstellbar mit Anschluss zu $\frac{3}{4}$" oder 1" Aussengewinde, Höhe 0,80 Mtr.</p> <p>Trepiede zincato telescopico e regolabile in altezza con attacco maschio da $\frac{3}{4}$" oppure 1", altezza 0,80 ml.</p> <p style="text-align: center;">$\frac{3}{4}$" – 1" € 27,50</p>
	<p>Dreibeinstativ verzinkt mit Anschluss zu 1 $\frac{1}{2}$" Aussengewinde, Höhe 90 cm., mit Knie zu 1 $\frac{1}{2}$", Dreibein teleskopisch- und höhenverstellbar, geeignet für Beregner mit mittlerer Wurfweite.</p> <p>Tre piede zincato con attacco da 1 $\frac{1}{2}$" maschio, altezza 90 cm., con curva da 1 $\frac{1}{2}$", trepiedi telescopici e regolabili in altezza, adatto per irrigatori a media gittata.</p> <p style="text-align: center;">1 $\frac{1}{2}$" € 113,00</p>
	<p>Dreibeinstativ Type Tirol verzinkt mit Anschluss zu 2" Aussengewinde, Höhe 1,10 Mtr., mit Knie zu 2", Dreibein teleskopisch- und höhenverstellbar, geeignet für Beregner mit großer Wurfweite.</p> <p>Tre piede zincato tipo Tirol con attacco da 2" maschio, altezza 1,10 ml., con curva da 2", trepiedi telescopici e regolabili in altezza, adatto per irrigatori a lunga gittata.</p> <p style="text-align: center;">2" € 130,00</p>

*Preise verstehen sich ohne MwSt./Prezzi senza IVA



SUPREME PRESENCE IN THE WORLD

EUROPA

AUSTRIA
BELGIO
BOSNIA
CIPRO
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
KAZAKISTAN
LUSSEMBURGO
MALTA
NORVEGIA
OLANDA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
ROMANIA
RUSSIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA
SVIZZERA
TURCHIA

AFRICA

COSTA AVORIO
LIBANO
MADAGASCAR
MAROCCO
NAMIBIA
SEYSCHELLES
SUDAFRICA
ZAMBIA

ASIA

INDIA
MALESIA
SINGAPORE

OCEANIA

AUSTRALIA
FIJI
NUOVA ZELANDA
PAPUA NUOVA GUINEA

SUD-CENTRO AMERICA

ARGENTINA
BRASILE
CHILE
ECUADOR
COSTA RICA
EL SALVADOR
GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO

AMERICA DEL NORD

USA
CANADA

suprem  **fittings**

Quapus sa Srl

Sales & Marketing

Via F.lli Bandiera, 4
40055, VILLANOVA DI CASTENASO - BO - ITALY
Tel./fax. +39 051 6053557

Giancarlo Costa: sales@supreme-systems.net

Marcello Vannini: marcello@supreme-systems.net

Giovanni Costa: giovanni@supreme-systems.net

www.supremefittings.com

info@supremefittings.com

Production & Logistic

Kofler Regnerbau GmbH-Srl